

Dinkel - Ertragseigenschaften und Kornerträge 2016 – 2020 Anbaugebiet Süd

Sorte	Ertragseigenschaften ¹						Kornertrag ² 2016-20	
	Vesenertrag V1	Vesenertrag V2	Kernaussbeute	Fallzahl	Rohprotein	Seimentationswert	relativ V1	relativ V2
Albertino	h-sh	h-sh	h	h	n-m	h	103,5	104,5
Badenkrone	h	h	m	m-h	n	m	99,0	100,7
Badensonne	h	h-sh	h	m-h	n	n-m	100,3	102,6
Franckenkorn	m-h	m-h	m-h	h	m-h	m-h	94,5	96,9
Hohenloher	h	h	m-h	h	m-h	m	101,9	101,6
Zollernfit	h-sh	h	m-h	h	m-h	h	99,9	97,3
Zollernperle	h-sh	h-sh	h	m-h	n-m	m-h	101,4	101,3
Zollernspelz	h	m-h	m	h-sh	h	m-h	99,5	95,1
Versuchsmittel orthogonales Sortiment dt/ha							78,9	90,4

¹Quelle: Beschreibende Sortenliste 2020, verändert; **Reife**: m=mittel; sp:=spät; **Pflanzenlänge**: k=kurz; m=mittel; l=lang; **Standfestigkeit, Resistenzen**: g=gering; m=mittel; h=hoch; sh=sehr hoch; **Ertragseigenschaften, Qualitätseigenschaften**: n=niedrig; m=mittel; h=hoch; sh=sehr hoch; ²**Anbaugebiete Süd**: LSV-Versuchsstandorten BW: Boxberg, Eiselau, St. Johann; Döggingen und Versuchsstandorte Bayern